

MOBIHOME

Create Your Life Style



NAVIGO

390

STANDARD AUSSTATTUNG

CHASSIS UND AUFBAU

- Chassis mit gebremstem Kupplungssystem, 1.350 kg (AL-KO)
- Antischlingerstabilisator (AL-KO)
- Stoßdämpfer, 2 Stück (AL-KO)
- Deichselabdeckung
- Reifen und Felgen 185/R14/C (AL-KO)
- Stützrad, 150 kg (AL-KO)
- Stützfüße mit Bodenplatte „Big Foot“, 4 Stück (AL-KO)
- Kabinenpaneele: Außenfläche GFK, Innenfläche beschichtetes Sperrholz, dazwischen XPS-Isolierung
- LED-Signalisationssystem (HELLA)

INNENRAUM

- Möbelmaterial aus importiertem Leichtholz mit Holzlaminat-Beschichtung
- 390U: Vorn Sitzgruppe für 4 Personen, gleichzeitig Doppelbett
- 390U: Hinten Sitzgruppe für 2 Personen, gleichzeitig Einzelbett
- 390MR: Vorn Sitzgruppe für 4 Personen, gleichzeitig Doppelbett
- 390MR: Hinten Sitzgruppe für 2 Personen, gleichzeitig Doppel-Etagenbett
- Höhenverstellbarer Tischfuß im Sitzbereich
- Faltdach zur Abtrennung des Schlafbereichs
- Stauräume über Sitz-, Küchen- und Schlafbereichen

KÜCHE

- Zweiflammiger Gaskocher mit Spüle (DOMETIC)
- Klappbare Spültischarmatur (REICH)
- Kühlschrank 85 Liter, 12V (INDEL B)

BAD / WC

- Kassettentoilette mit Bidet-Dusche (THETFORD)
- Duscharmatur mit Spiralschlauch und Abzug (COMET)
- Frischwassertank aus PP-Material, 55 Liter
- Frischwassereinfüllstutzen (ABL)
- Frischwasseranschluss (ABL)
- Wasserpumpe 12V
- Wasserinstallation beständig von -30 °C bis +90 °C und bis 10 bar Druck

BELEUCHTUNG

- Wandleuchten im Sitzbereich
- LED-Ambientebeleuchtung unter und über den Schränken
- Decken-Spotbeleuchtung, warmweiß
- LED- und Spotbeleuchtung im Bad
- Bodenbeleuchtung, blau, 12V

HEIZUNG

- Gas-Raumheizung S2200 (TRUMA)
- Warmluftverteilung mit drehbaren Luftauslässen (TRUMA)
- Warmwasserbereiter Therme, 220V (TRUMA)

FENSTER UND BELÜFTUNG

- Fenster mit Vorhang und Fliegengitter, doppelt verglast, 120 × 50 cm, 2 Stück (ACRYFORM)
- Fenster mit Vorhang und Fliegengitter, doppelt verglast, 90 × 50 cm, 2 Stück (ACRYFORM)
- Fenster mit Vorhang und Fliegengitter, doppelt verglast, 70 × 50 cm, 2 Stück (ACRYFORM)
- Fenster mit Vorhang und Fliegengitter, doppelt verglast, 70 × 35 cm, 1 Stück (ACRYFORM)
- Dachfenster mit Vorhang und Fliegengitter, 50 × 70 cm, 1 Stück (MPK)
- Dachfenster mit Vorhang und Fliegengitter, 40 × 40

ELEKTRISCHES SYSTEM


- Touch-Bedien- und Anzeigepanel, 12V (OCTOPI)
- 12V-Sicherungspanel
- USB-TYPE-C-12V-Anschlüsse, 4 Stück
- 220V-Sicherungspanel
- 220V-Steckdosen, 4 Stück
- Außen-TV- und 220V-Anschluss kombiniert (ABL)
- 220V-Außenstromanschluss, 16A, IP44 (ABL)
- 2,5 m Stromkabel für Außenstromanschluss (220 V)
- Fahrzeugsteckdose, 13-polig

GASSYSTEM

- Stahl-Gasleitung
- Gasabsperrentil (GOK)
- Gasdruckregler (GOK)
- Gasschlauch Butan/Propan (GOK)
- Gasfilter (GOK)
- Camping-Gasflasche (Mini), 2 kg

OPTIONEN

- Verstärktes Chassis, 1.500 kg (AL-KO)
- Antischlingersystem ATC-2 (AL-KO)
- Elektrische automatische Stützfüße UP4, 4 Stück (AL-KO)
- Vorderes Stützrad mit Wagenheber und Gewichtsanzeige, 300 kg (AL-KO)
- Rangierhilfe, voll-/halbautomatisch (AL-KO)
- Leichtmetallfelgen (AL-KO)
- Ersatzrad 185/R14/C (AL-KO)
- Gas-Warmwasserbereiter B10 (TRUMA)
- Kombi 4E Heizung (TRUMA)
- Klimaanlage 1.700 W (TRUMA)
- Energie-Set (205 W monokristallines Solarpanel + 105 Ah AGM-Aufbaubatterie + MPPT-Laderegler)
- Solarpanel 205 W (zusätzlich zum Energie-Set)
- Ladegerät 30A (VICTRON)
- Wechselrichter 1.000 W (LINETECH)
- Wechselrichter 2.000 W (LINETECH)
- Markise, Kassettenausführung (THULE)
- Markise, Sackmarkise (THULE)
- Gasdetektor für Butan/Propan, 12V (CBE)
- Außendusche, warm/kalt
- Außen-Gasanschluss (ABL)
- Abwassertank 23 Liter (FIAMMA)
- Fahrradträger (THULE)
- TV, 12V/220V inkl. TV-Halterung



Abmessungen

A	Gesamtlänge	5886 mm	Maximale Zuladung (Standard)	1350 Kg
B	Gesamthöhe	2670 mm	Maximale Zuladung (Optional)	1500 Kg
C	Gesamtbreite	2238 mm	Boden-, Dach- und Wandstärken	40 / 35 / 35 mm
D	Kabinenlänge	4762 mm	Sitzplatzkapazität	390MR 6 Personen / 390U 6 Personen
E	Innenlänge	3900 mm	Schlafplatzkapazität	390MR 4 Personen / 390U 3 Personen
F	Innenhöhe	1980 mm	Vorderes Bett	1400 x 2065 mm
G	Innenbreite	2090 mm	Hinteres Bett	750 x 1955 mm
H	Spurbreite	1910 mm		

* Mobilhome behält sich das Recht vor, Abbildungen, Modelle, Designs, Zeichnungen, Farben, Ausstattungen, Zubehör, Materialien, Abmessungen, technische Spezifikationen und alle anderen Informationen ohne vorherige Ankündigung zu ändern.
Alle in dieser Broschüre gezeigten Abbildungen dienen lediglich der Veranschaulichung und können von den aktuell verfügbaren Modellen abweichen. Dieses Dokument dient ausschließlich allgemeinen Informationszwecken und stellt keine Verpflichtung oder einen Vertrag dar.

Layout

390U



390R



MOBIHOME

KONTAKT

Address: İstanbul D.O.S.B. Karadeniz Street No: 17,
Parcel XIII-5 A Block No: 2, Special Parcel Tuzla / İstanbul – TURKEY

Phone: +90 541 394 17 41

Mail: info@mobihome.com.tr

www.mobihome.com.tr



SOZIALE MEDIEN

mobihomekaravan

